

PRODUKTBLATT - PU PROTECT GR 0914 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Polyurethan-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem, Hochleistungs-Polyethylengewirk
- Gute Schnittschutzeigenschaften
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet
- Anatomische Passform
- Ausgezeichnetes Tastgefühl durch „dünne“ PU-Beschichtung

Einsatz- bereiche

- Allgemeine Arbeiten mit leichter Schnittgefahr
- Arbeiten mit Gegenständen mit Schnittkanten wie zb. Blech, Holz, Karton, Papier usw.
- Arbeiten die viel Feingefühl erfordern



LIEFERBARE GRÖSSEN

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

120 (10 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Grau / Grau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388:2016 = 4X42B

Eigenschaften

- Schnittschutz Level B
- Hervorragende Abrieb- und Weiterreißfestigkeit Level 4
- Die graue Ausführung schützt vor Verschmutzung für längere Standzeiten
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Atmungsaktive Polyurethanbeschichtung reduziert Schweißbildung
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort
- In 6 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Verwendungs- hinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Information nach R.E.A.C.H. Verordnung 1907/2006:
Dieses Produkt enthält Spuren von Dimethylformamid < 0,10 %
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen dienen als Auswahlhilfe. Diese Handschuhe sind auf Schnittschutz geprüft sind jedoch nicht schnittsicher. Kein Schutz ist bei sägezahnförmigen Klingen, rotierenden und bewegten Messern gegeben
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

GEFAS Safety GmbH

Technisches Datenblatt PU PROTECT GR 0914

Bezeichnung	PU PROTECT GR
Material Beschichtung Material Stoff	PU beschichtet 70% HDPE / 15% Spandex / 15% Polyester
Material Dichte Material Stulpe Stulpe Dichte	13 Gauge Polyethylen - Strick 280G/M2 - 13 Gauge
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/09/18/1899



Abmessungen

Grösse	6	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Stulpenlänge ca.	6 cm	6 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	41	44	47	50	52	54
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,5

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	X
Reissfestigkeit	4
Stichfestigkeit	2
EN ISO 13997	B

EAN-Nummer / Barcode

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

	Paar	Pack	Karton
Größe 6	9 003679 091158	9 003679 791157	9 003679 491156
Größe 7	9 003679 091165	9 003679 791164	9 003679 491163
Größe 8	9 003679 091172	9 003679 791171	9 003679 491170
Größe 9	9 003679 091189	9 003679 791188	9 003679 491187
Größe 10	9 003679 091196	9 003679 791195	9 003679 491194
Größe 11	9 003679 091202	9 003679 791201	9 003679 491200

GEFAS Safety GmbH

Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	120 Paar
Karton Länge	68 cm
Karton Breite	29 cm
Karton Höhe	28 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kunststoff beschichtet



YOUR SAFETY COMPANY.

BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN WEBSHOP:
www.gefas-safety.at

ALLES AUS EINER HAND: Beratung, Lieferung, Schulung, Service, Überprüfung.

GEFAS Safety GmbH

Wir sind
ÖNORM EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert.



Zentrale, Arbeitsschutz- und Feuerwehrshop: A-1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7
Tel.: +43 (1) 492 40 50, Fax: +43 (1) 492 40 50 - 15, E-Mail: office@gefas-safety.at, WEBSHOP: www.gefas-safety.at
Firmenbuch: 110716v Handelsgericht Wien, ARA: 7666, UID: ATU14219308, DVR: 0377911
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT13 3266 7000 0008 2941, BIC: RLNWATWWPRB