

BETTER UNDER FIRE®



BULLARD WÄRMEBILDKAMERAS



YOUR SAFETY COMPANY.



SAFETY. SINCE 1898.™

EXTREM ZUVERLÄSSIG. EXTREM EINFACH.

Die von Bullard verwendete Infrarot Sensor Technologie bietet die weltweit beste Bildqualität auf dem Feuerwehrmarkt. Kombiniert mit der intelligenten Bildverarbeitungstechnik werden Objekte und deren Hintergrund gestochen scharf dargestellt, so dass vor allem bei hohen Umgebungstemperaturen ein unterbrechungsfreies, klares Bild gewährleistet wird.

- ✓ Bestes Bild aller Zeiten dank X-Faktor-Technologie
- ✓ Ergonomisch geformt, sehr leicht und einfach zu bedienen
- ✓ Transparente Einfärbung des Bildes
- ✓ Sehr robust: BETTER UNDER FIRE!
- ✓ Garantie: 5 Jahre auf Wärmebildkameras
- ✓ Eigene Service-Station in Deutschland mit 48 Stunden Reaktionszeit


Unsere Vertragshändler vor Ort beraten Sie gerne zu den Themen Neubeschaffung oder Upgrade-Möglichkeiten.



NEU

	TXS	QXT	NXT
Bildschirm	3,5"	3,5"	3,5"
Auflösung	320x240	320x240	320x240
Detektortyp	VOx	VOx	VOx
Gewicht inklusive Akku	0,75 kg	1,08 kg	1,08 kg
Bildwiederholungsrate	30 Hz	60 Hz	60 Hz
Temperaturempfindlichkeit	0,06 °C	0,03 °C	0,03 °C
Betriebsdauer	6 h	7-8 h	7-8 h
Garantie Kamera	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Garantie Akku	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

BILDSCHIRM- DARSTELLUNGEN



STANDARD

- ✓ Gelb, Orange, Rot – Einfärbung der heißesten Stellen einer Szene ab 260 °C
- ✓ Die Einfärbung ist hoch transparent, damit man Strukturen im Raum noch klar erkennen kann.
- ✓ Temperaturanzeige: numerisch und als Balken
- ✓ Akkustandanzeige
- ✓ Anzeige für Niedrigempfindlichkeitsmodus ab ca. 110 °C

AUTOMATISCHER HITZESUCHMODUS

OPTIONAL FÜR QXT

- ✓ Mit Hilfe eines beweglichen Quadrates  wird die heißeste Stelle einer Szene automatisch angezeigt, unabhängig von der Temperaturmessung.

ELEKTRONISCHER BLENDENREGLER

OPTIONAL FÜR QXT, NXT

- ✓ Blaufärbung der heißesten Stellen auf Knopfdruck, sehr hilfreich bei der Suche nach versteckten Wärmequellen und Glutnestern.



TXS IIII

LEICHTE ANGRIFFSRUPP-KAMERA MIT EIN-KNOPF-BEDIENUNG

- ✓ Auflösung: 320x240
- ✓ Bildschirm: 3,5 Zoll
- ✓ Bildwiederholungsrate: 30 Hz
- ✓ Temperaturempfindlichkeit: 0,06 °C
- ✓ Gewicht: 0,75 kg inklusive Akku
- ✓ Temperaturanzeige: numerisch und als Balken
- ✓ Gelb, Orange, Rot – Einfärbung der heißesten Stellen
- ✓ Inklusive 2 Akkus
- ✓ Inklusive USB-Steckernetzteil
- ✓ **Optional:** Kfz-Ladegerät und Selbstaufroller
- ✓ **Garantie:** 5 Jahre auf WBK



SERVICE-STATION IN DEUTSCHLAND

Wir haben seit 2001 eine eigene **Service-Station** in Deutschland, welche mit sehr schnellen Reaktionszeiten alle Bullard Wärmebild-kameras aus Europa instand setzt. Darüber hinaus werden hier auch **nachrüstbare Optionen** unserer Kameras eingebaut.

QXT

DIE HANDLICHE MEHRZWECKKAMERA MIT 8 STUNDEN AKKUSTANDZEITEN

- ✓ Auflösung: 320x240 mit X-Faktor-Technologie
- ✓ Bildschirm: 3,5 Zoll
- ✓ Akku Betriebsdauer: 7-8 Stunden ohne Standby
- ✓ Induktives Ladesystem
- ✓ EX-Bereich: NEC/CEC Class1, Division 2
- ✓ Bildwiederholungsrate: 60 Hz
- ✓ Temperaturempfindlichkeit: 0,03 °C
- ✓ Gewicht: 1,08 kg inklusive Akku
- ✓ Temperaturanzeige: numerisch und als Balken
- ✓ Gelb, Orange, Rot – Einfärbung der heißesten Stellen
- ✓ Inklusive Akku, 230 V Ladegerät und USB-Steckernetzteil
- ✓ **Optional:** Automatischer Hitzesuchmodus, elektronischer Blendenregler, Zoom & Videospeicher sowie Kfz-Ladegerät und Selbstauffroller



- ✓ **Nachrüstbar:** NFPA1801 Zertifizierung, 320x240 Auflösung, Blendenregler, Zoom und Videospeicher, Automatischer Hitzesuchmodus
- ✓ **Garantie:** 5 Jahre auf WBK

NXT

VERSION DER QXT MIT NFPA1801 ZERTIFIZIERUNG

- ✓ Auflösung 320x240
- Weitere Hauptmerkmale siehe QXT (exkl. Automatischer Hitzesuchmodus)





SAFETY. SINCE 1898.™

Ihr Vertragshändler in Österreich ist für Sie da:



YOUR SAFETY COMPANY.



Unser weiteres Sortiment in der Übersicht



Magma



FXE



H1500



H3000

GEFAS Safety GmbH

Wir sind
ÖNORM EN ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert.



Zentrale, Arbeitsschutz- und Feuerwehrshop: A-1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7
Tel.: +43 (1) 492 40 50, Fax: +43 (1) 492 40 50 - 15, E-Mail: office@gefas.at
INTERNET + 24hONLINE BESTELLSHOP: www.gefas.at
Firmenbuch: 110716v Handelsgericht Wien, ARA: 7666, UID: ATU14219308, DVR: 0377911
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT13 3266 7000 0008 2941, BIC: RLNWATWWPRB
Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen, IBAN: AT36 3298 5000 0150 9553, BIC: RLNWATWWZDF